ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CAMAHTA 42"

CAMAHTA



HUMElab

СТОЛ

ЭКРАН

СТРУКТУРА.....Окрашенный металл ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА ...6 мм закаленное стекло ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ......200 Вт



MULTITOUCH



4 Модульные ОПОРЫ



РАБОТА ПРИ ДНЕВНОМ



Водонепроницае



ПОВЕРХНОСТЬ



СЕТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКРАНАIPS LED BLU

ФОРМАТ ЭКРАНА...... 16:9 РАЗРЕШЕИЕ 1920 x 1080 (Full HD) ЯРКОСТЬ......450кд/м² УГОЛ ОБЗОРА 178° / 178° ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ24/7 ТИППрофессиональный ВРЕМЯ ОТКЛИКА...... 5 мс

СЕНСОРНОЙ ТЕХ ...Проекционно-емкостная технология

MULTITOUCH До 40 точек касаний

ВЕС и РАЗМЕРЫ (ВхДхШ)

ДИСПЛЕЙ (95 x 1165 x 657 мм)	49 кг
СТОЛ (749 х 1165 х 657 мм)	74 кг
С УПАКОВКОЙ (940 х 1300 х 750 м	м)90 кг

СИСТЕМНЫЙ БЛОК

ПРОЦЕССОР	INTEL core i5 Haswell
Видеопроцессор	HD5000
Материнская плата	INTEL™ HM76
Сеть	WıFı(802,11n) + Bluetooth
Оперативная память	8 GB
Жесткий диск	Тип — SSD 120 GB
USB	2 шт
Операционная система	MS Windows™ 8.1

Гарантия 3 года

